



# Kleben Leimen Dichten

## KLEBSTOFF RUND UM'S HOLZ.

Egal ob Montagekleber von Ramsauer, Weissleim von Planatol, oder Fussbodenkleber von Schönox - fragen Sie uns!

## DIE SCHNELLEN... SUPER KLEBER



### ALBERTINA,

das steht für Alles kleben mit stärkster Anfangshaftung. ALBERTINA (RAMSAUER 655) klebt Holz & Holzwerkstoffe, Metall, Naturstein, Keramik, Acrylglas, PVC, Putz uva. DER 655 klebt spannungsfrei, silikonfrei, auf feuchten Untergründen, elastisch, innen und außen.

ALBERTINA haben wir in weiß und grau am Lager



### DER DÜNNE 652,

das steht für Alles kleben mit etwas geringerer Anfangshaftung. als ALBERTINA. Macht aber eine deutlich dünnere Klebefuge. Was er alles klebt? Eigentlich alles! Holz & Holzwerkstoffe, Metall, Naturstein, Keramik, Acrylglas, PVC, Putz uva. DER 652 klebt spannungsfrei, silikonfrei, auf feuchten Untergründen, elastisch, innen und außen.

DEN DÜNNEN 652 haben wir in weiß am Lager



### KLARINA FÜR DIE GLASKLARE KLEBUNG

635 KRAFT ELAST KLEBER ist ein witterungsbeständiger, glasklarer Klebstoff. Nach der Aushärtung bleibt der Klebstoff elastisch mit ausgezeichneten Dauerhafteigenschaften – auch auf feuchten Untergründen. Der GLÄSERNE bietet ein sehr breites Anwendungsgebiet, ist einfach in der Verarbeitung und durch seine standfesten und pastösen Eigenschaften können Unebenheiten ausgeglichen und Hohlräume einfach gefüllt werden.

DEN GLÄSERNEN 635 haben wir in "transparent" am Lager



# Kleben Leimen Dichten

## KLEBSTOFF UND SCHAUM RUND UM'S HOLZ.

Egal ob Montagekleber von Ramsauer, Weissleim von Planatol, oder Fussbodenkleber von Schönox - fragen Sie uns!

## DIE PU'S



### 1K PU KLEBSTOFF FLIEßFÄHIG 625

625 PUR LEIM ist geeignet für wasserfeste Verleimungen von Holz nach DIN EN 204, Beanspruchungsgruppe D4 und von Isolierplatten (PU Schaum, Polystyrol-Hartschaum, Pflaster) auf Holz, Stahl, Aluminium-Bleche, Beton und von anderen im Bau üblichen Materialien.

Ramsauer 625 haben wir in der 750ml Quetschflasche am Lager



### DER PREMIUM-PU-MONTAGEKLEBSTOFF 620

620 KONSTRUKTIONSKLEBER Rapid ist ein extrem schneller, silikonfreier und durch Luftfeuchtigkeit oder Restfeuchte (z.B. Holz) härtender Industrieklebstoff.

Er bildet eine sehr widerstands-fähige Verklebung bei Holzwerkstoffen, Metallen, brandgeschützten Bauplatten, Stein, Keramik, usw. Überstreichbar, schleifbar, wasserfest.

Ramsauer 620 haben wir in der 310ml Kartusche am Lager



### DER PREMIUM-2K-FIX SCHAUM 840

840 2K-FIX ZargenSchaum zeichnet sich durch eine hohe Klebfestigkeit und gleichmäßige Schaumstruktur aus. Die Spreizeit liegt bei ca. 30 Minuten, der Schaum ist nach ca. 10 Minuten schneidfähig (Strang 20 mm) und nach ca. 150 Minuten voll belastbar. Er zeichnet sich durch seine ideale Anwendung beim Verschäumen von Türzargen und Fensterelementen aus. Dank seiner sehr hohen Formstabilität ist auch die Verwendung als Wannensetzschaum möglich. Zur Montage von Holz-Treppenstufen geeignet. Schaumfarbe: grün.

Ramsauer 840 haben wir in der 400ml Dose am Lager



# Kleben Leimen Dichten

## DIE WEISSLEIME

Der Traditionsklebstoff in Holzhandwerk. Als Dü-  
belleim, Flächenleim, Furnierleim - es ist alles  
Weißeim. Vom Universalisten bis hin zum Dü-

belleim für hochgeschwindigkeitsautomaten -  
fragen Sie uns - wir haben Ihren Klebstoff im  
Programm!



### EINER FÜR ALLES... DER SCHREINER D3

Planatol 9.874 eignet sich für die Verleimungsarbeiten von Holz und vielen  
Holzwerkstoffen, bei denen eine erhöhte Beständigkeit gegen Feuchtigkeits- und  
kurzzeitige Wassereinflüsse erforderlich ist.

Planatol D3 9.874 haben wir im der 30kg Hobbock am Lager



### SIE BRAUCHEN EBBES BESONDERES?

Mit unserer Lagerware kommen Sie nicht weiter? Kein  
Problem!

Rufen Sie uns an... wir sprechen über Ihr Problem.. Dann  
gibt es auch eine Lösung!



# Kleben Leimen Dichten

## DIE DICHTSTOFFE

Naja denken Sie jetzt. das hat doch jeder? Jeder? Versuchen Sie mal Fussbodenacryl zum ausbessern von Parkett zu bekommen! Nicht jeder hat es - und schon gar nicht jedem ist klar -

kein Silikon auf den Fussboden!

Unser Lagerprogramm und unsere Bestellware - beides geht extrem fix



### 422 PARKETT ACRYL,

unser 422 ist speziell geeignet zur Abdichtung von Fugen bei Holzböden im Bereich von Übergängen, Sockelleisten, Türstufen sowie Randfugen bei Parkettböden.

Der hochwertige Dichtstoff zeichnet sich durch sehr gute Verarbeitungseigenschaften aus. Parkett 422 ist silikonfrei, schnell schleifbar und mit handelsüblichen Parkettsiegeln überstreichbar. Die ausgehärtete Masse bleibt elastisch und spannungsausgleichend. Kann auch für einfache Klebearbeiten verwendet werden

422 haben wir in Ahorn / Esche / Eiche dunkel / Buche hell / Buche dunkel / Nuss /Wenge am Lager



### 125 HANDWERK,

HANDWERK 125 ist ein neutralvernetzender Silikondichtstoff, welcher nicht-korrosive Eigenschaften aufweist. Geeignet für die Versiegelung von Isoliergläsern, zur Abdichtung von Anschlussfugen und zur Verfugung von keramischen Fliesen.

HANDWERK 125 ist fungizid ausgerüstet, sehr gut witterungs- und alterungsbeständig.

125 haben wir in Weiss am Lager